


Арт. 215
Корзина для дождеприемника Hidrolisa
Point 30.30 - пластиковая



КАК УКОМПЛЕКТОВАТЬ ДОЖДЕПРИЕМНИК ПРАВИЛЬНО

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Дождеприемник

+




Две перегородки
для дождеприемника


+




Корзина применяется только
при комплектации дождеприемника
двумя сифонными перегородками



Чугунные решетки кл. С250
несут нагрузку легкового авто




Решетки пластиковые и
стальные штампованные
Кл. А15 несут
пешеходную нагрузку



Стальные ячеистые решетки В125
несут нагрузку вело мото транспорта.
Исключение в частном секторе
возможно под проезд авто


*решетка для дождеприемника выбирается в первую очередь по несущей способности и уже потом по дизайну

ТИПОВАЯ СХЕМА СБОРКИ ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ STANDART



- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Заглушка | 6 Корзина |
| 2 Лоток | 7 Решетка к дождеприемнику |
| 3 Крепеж решетки | 8 Перегородки-сифон |
| 4 Решетка к лотку | 9 Труба ф110 мм |
| 5 Дождеприемник | 10 Переходник для подключения лотка h 63/80/110 мм |

Сопутствующие товары для комплектации дождеприемника



ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

