

Арт. 28136

**Трап уличный Gidrolica Rain ТУ-30.16,6.20 -
пластиковый с крышкой глухой пластиковой**



ОТВЕДЕНИЕ ВОД ОТ ОТМОСТКИ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ФУНДАМЕНТА
ДОМА И ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК



защита фундамента
и покрытия отмостки

Быстрое отведение вод

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТРАПА



ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ЛЕГКАЯ ПРОЧИСТКА



крышка под трубу
Ф 110, 90, 75 мм

крышка- лючок
для ревизии



перегородка-сифон

листоуловитель

корпус трапа

выпуск под трубу
наружной канализации
Ф 110 мм

Инструкция по установке трапа Hidrolica



Рекомендации по монтажу

Трап рекомендуется устанавливать в бетонную обойму согласно схеме. Вырезать отверстие в крышке трапа для заведения водосточной трубы можно двумя способами:

1. Высверлить дрелью с помощью коронки отверстие нужного диаметра.
2. Аккуратно выпилить электролобзиком отверстие нужного диаметра по отметкам на крышке.

Точечное водоотведение

Ливнеприемник



Пешеходная
нагрузка




В комплекте:

- ① Решетка пластиковая
- ② Корзина с ручкой
- ③ Корпус

Трап



Пешеходная
нагрузка



В комплекте:

- ① Крышка под трубу
- ② Крышка-лючок
- ③ Перегородка-сифон
- ④ Листоуловитель
- ⑤ Корпус

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

